

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU SYNDICAT
Séance du 05 décembre 2023

L'an deux mille vingt-trois le cinq décembre à 9 heures trente, le syndicat du Canal de Ventavon Saint-Tropez est assemblé en session ordinaire au lieu habituel de ses séances après convocation légale, sous la présidence de M. GALLO Christian.

Etaient présents : Jean Noël NAL, Daniel ROBERT, Christian GARCIN, Jérôme SAMUEL, Christian TROJA, Gérard BARDONNENCHE, Remy LIEUTIER, Jacques MAUREL, Bernard NAL, Joël CHRISTOPHE (suppléant).

Etaient excusés et représentés : René ISNARD (pouvoir donné à Christian GALLO), Nicolas RICHIER (Pouvoir donné à Jérôme SAMUEL),

Secrétaire de séance : Daniel ROBERT.

Objet : Vote des rôles 2023.

Le Président indique au syndicat qu'il convient de délibérer sur les rôles 2023. Il rappelle pour cela les bases de répartition des dépenses, les montants affectés à chaque classe et les besoins de financement de l'ASA. Il donne lecture du projet des rôles établis pour 2023.

Il indique que le projet des rôles a été confectionné dans le respect des proportions arrêtées dans les bases de répartition des dépenses dont il est donné lecture des classes tarifaires actualisées, lequel tableau est joint en annexe de la présente délibération.

Le Syndicat prend connaissance des rôles préparés par le Président, faisant apparaître le montant total des dépenses à répartir, les sommes à payer par chacun des propriétaires membres, conformément aux bases de répartition.

Où cet exposé et après en avoir délibéré, le syndicat arrête les rôles ci-dessous présentés :

Montant des rôles 2023 ventilés comme suit toujours en application des bases de répartition, entre :

- Les rôles ruissellement pour 27 201,21€ HT

Tableau avec les données des avertissements du n°1 au n°75

| Détail(s)/Tarif | Unités | Base | Tarif | HT | TVA | TTC |
|--|---------|----------|--------|-----------|----------|-----------|
| REDEVANCE DE PERIMÈTRE RU R1 R2 RUISSellement | ha a ca | 63 24 32 | 392,70 | 24 835,82 | 1 366,00 | 26 201,82 |
| AGENCE EAU RUISS R1 R2 RUISSellement | ha | 63 24 32 | 37,402 | 2 365,39 | 129,93 | 2 495,32 |
| | | | | 27 201,21 | 1 495,93 | 28 697,14 |

| %TVA | HT | TVA | TTC |
|-------|-----------|----------|-----------|
| 5,60 | 27 201,21 | 1 495,93 | 28 697,14 |
| TOTAL | 27 201,21 | 1 495,93 | 28 697,14 |

Nature du sol : SURFACE SOUSCRITE

- Les rôles aspersion secteur ST Tropez pour 290 892,72 € HT

Tableau avec les données des avertissements du n°1 au n°594

| Détail(s)/Tarif | Unités | Base | Tarif | HT | TVA | TTC |
|--|-----------------|------------|--------|------------|-----------|------------|
| REDEVANCE DE PERIMÈTRE U3-2 STPZ URBAIN | ha a ca | 193 84 30 | 459,00 | 88 973,95 | 17 724,77 | 106 768,72 |
| U3-1 STPZ URBAIN NE | ha a ca | 65 63 38 | 438,60 | 28 788,99 | 5 757,41 | 34 544,40 |
| A3-1 STPZ AGRICOLE NE | ha a ca | 64 91 05 | 188,70 | 12 248,60 | 2 442,72 | 14 698,32 |
| U3-9 FU3-1 STPZ URBAIN T1 | ha a ca | 24 50 00 | 438,60 | 10 745,70 | 2 142,14 | 12 894,84 |
| A3-2 STPZ AGRICOLE | ha a ca | 258 06 25 | 188,70 | 48 696,40 | 9 732,29 | 58 435,69 |
| A3-10 STPZ AGRICOLE T1 NE | ha a ca | 1 04 58 | 188,70 | 197,34 | 39,47 | 236,81 |
| U3-4 STPZ URBAIN CG | ha a ca | 5 50 00 | 438,60 | 2 412,30 | 482,46 | 2 894,76 |
| U3-8 STPZ URBAIN T1 | ha a ca | 6 50 00 | 438,60 | 2 850,90 | 570,18 | 3 421,08 |
| A3-6 STPZ AGRICOLE MAJO | ha a ca | 3 00 00 | 188,70 | 566,10 | 113,22 | 679,32 |
| A3-4 STPZ AGRICOLE CG | ha a ca | 9 90 98 | 188,70 | 1 869,97 | 374,00 | 2 243,97 |
| FORFAIT DE CONSO T1 STPZ U3-9 FU3-1 STPZ URBAIN T1 | forfait/équipem | 49 | 39,03 | 1 912,47 | 105,35 | 2 017,82 |
| GRATUITÉ SELON ACTE NOTARIÉ DU 5/02/2016 TAXES | € | -4279,38 | 1,00 | -4 279,38 | -235,37 | -4 514,75 |
| AGENCE EAU SUR T1 STPZ U3-9 FU3-1 STPZ URBAIN T1 | Forfait | 49 | 5,52 | 270,48 | 14,70 | 285,18 |
| RAPPEL DE TAXE 2023 TAXES | € | 624,41 | 1,00 | 624,41 | 124,89 | 749,30 |
| REDEVANCE DE PERIMÈTRE U1-1 ZONE URBAINE NON EQUIPE | ha a ca | 1 00 00 | 344,25 | 344,25 | 68,85 | 413,10 |
| CONSOMMATION UC3-1 3-2 STPZ CONSO URBAINE | m3 | 65 362 | 0,1301 | 8 503,60 | 467,70 | 8 971,30 |
| AC3-1 3-2 STPZ CONSO AGRICOLE | m3 | 232 727,15 | 0,1301 | 30 277,81 | 1 665,28 | 31 943,09 |
| AC3-1 3-2 VAL CONSO AGRI | m3 | 224 242 | 0,1301 | 29 173,90 | 1 604,67 | 30 778,47 |
| Minimum 'CONSOMMATION' UC3-1 3-2 STPZ CONSO URBAINE | m3 | 80 466 | 0,1301 | 10 467,33 | 576,60 | 11 043,93 |
| AC3-1 3-2 VAL CONSO AGRI | m3 | 68 782 | 0,1301 | 8 948,53 | 492,15 | 9 440,68 |
| AC3-1 3-2 STPZ CONSO AGRICOLE | m3 | 20 362 | 0,1301 | 2 649,08 | 145,68 | 2 794,76 |
| UC3-1 3-2 VAL CONSO J | m3 | 300 | 0,1301 | 39,03 | 2,15 | 41,18 |
| AG EAU ZU STPZ VAL UC3-1 3-2 STPZ CONSO URBAINE | m3 | 90 811 | 0,0184 | 1 670,90 | 91,88 | 1 762,78 |
| AG EAU ZU ZR VENT ZR STPZ AC3-1 3-2 STPZ CONSO AGRICOLE | m3 | 242 285,16 | 0,006 | 1 453,69 | 79,98 | 1 533,65 |
| AC3-1 3-2 VAL CONSO AGRI | m3 | 247 907,99 | 0,006 | 1 487,45 | 81,82 | 1 569,27 |
| UC3-1 3-2 VAL CONSO J | m3 | 50 | 0,0184 | 0,92 | 0,05 | 0,97 |
| | | | | 290 892,72 | 44 755,92 | 335 648,64 |

| %TVA | HT | TVA | TTC |
|-------|------------|-----------|------------|
| 5,50 | 92 575,81 | 5 092,52 | 97 668,33 |
| 20,00 | 198 316,91 | 39 683,40 | 237 980,31 |
| TOTAL | 290 892,72 | 44 755,92 | 335 648,64 |

Nature du sol : SURFACE SOUSCRITE

- Les rôles aspersion secteur Ventavon pour 1 984 183,53 € HT

Tableau avec les données des avertissements du n°1 au n°1594

| Détail(s)/Tarif | Unités | Base | Tarif | HT | TVA | TTC |
|---|-----------------|--------------|--------|--------------|-----------|--------------|
| REDEVANCE DE PERIMÈTRE U1-15 FU1-1 VENT URBAIN T1 | ha a ca | 4 50 57 | 344,25 | 1 551,13 | 310,26 | 1 861,39 |
| RAPPEL DE TAXE 2023 TAXES | € | 513,35 | 1,00 | 513,36 | 102,66 | 616,02 |
| FORFAIT DE CONSO T1 VENT U1-15 FU1-1 VENT URBAIN T1 | forfait/équipem | 9 | 56,10 | 504,90 | 27,81 | 532,71 |
| AGENCE EAU SUR T1 VENT U1-15 FU1-1 VENT URBAIN T1 | Forfait | 9 | 3,00 | 27,00 | 1,53 | 28,53 |
| REDEVANCE DE PERIMÈTRE A1-2 ROMEYERE-EMPEY-MISSISSIPI | ha a ca | 731 45 18 | 188,70 | 138 030,66 | 27 606,15 | 165 636,81 |
| A1-10 ROMEYERE-EMPEY-MISSISSIPI | ha a ca | 532 84 59 | 188,70 | 100 547,90 | 20 109,47 | 120 657,37 |
| A1-6 ROMEYERE-EMPEY-MISSISSIPI | ha a ca | 116 66 49 | 188,70 | 22 014,67 | 4 402,64 | 26 417,61 |
| A1-14 ROMEYERE-EMPEY-MISSISSIPI | ha a ca | 56 71 94 | 188,70 | 10 702,94 | 2 140,59 | 12 843,53 |
| A1-1 ROMEYERE-EMPEY-MISSISSIPI NE | ha a ca | 11 90 68 | 188,70 | 2 246,81 | 449,36 | 2 696,17 |
| A1-4 SP ROMEY-EMPEY-MISSISSIPI | ha a ca | 0 09 90 | 377,40 | 37,36 | 7,47 | 44,83 |
| A2-2 UP ST MART REVEYR MAUG GARDU | ha a ca | 1583 69 38 | 150,45 | 238 266,67 | 47 653,26 | 285 919,93 |
| A2-10 UP ST MART REVEYR MAUG GARDU | ha a ca | 605 69 37 | 150,45 | 91 110,19 | 18 222,12 | 109 332,31 |
| A2-6 UP ST MART REVEY MAUG GARD CG | ha a ca | 155 95 75 | 150,45 | 28 430,19 | 5 656,05 | 34 116,24 |
| A2-1 UP ST MART REVEYR MAUG GARDU NE | ha a ca | 7 56 57 | 150,45 | 1 138,24 | 227,62 | 1 365,86 |
| A2-14 UP ST MART REVEYR MAUG GARDU | ha a ca | 34 50 00 | 150,45 | 5 190,54 | 1 038,12 | 6 228,66 |
| A2-4 SP ST MART REVEY MAUG GAR | ha a ca | 3 80 30 | 300,90 | 1 144,32 | 228,65 | 1 373,15 |
| U1-6 ZONE URBAINE CG | ha a ca | 252 20 15 | 344,25 | 86 822,64 | 17 366,33 | 104 188,97 |
| U1-2 ZONE URBAINE | ha a ca | 164 72 16 | 344,25 | 56 706,75 | 11 342,38 | 68 049,13 |
| U1-1 ZONE URBAINE NON EQUIPE | ha a ca | 24 65 39 | 344,25 | 8 487,26 | 1 627,55 | 10 114,81 |
| AGENCE EAU FORF CG U1-6 ZONE URBAINE CG | forfait/équipem | 473 | 3,00 | 1 419,00 | 50,39 | 1 469,39 |
| REDEVANCE DE PERIMÈTRE U1-7 ZU NON ENTRETENUE CG | ha a ca | 53 91 76 | 258,19 | 13 921,40 | 2 784,29 | 16 705,69 |
| U1-3 ZU NON ENTRETENUE | ha a ca | 6 78 09 | 258,19 | 1 750,77 | 350,15 | 2 100,92 |
| AGENCE EAU FORF CG U1-7 ZU NON ENTRETENUE CG | forfait/équipem | 91 | 3,00 | 273,00 | 15,46 | 288,46 |
| CONSUMMATION AC1-1 1-2 AC2-1 2-2 CONSO AGRICOLE | m3 | 9 058 514,45 | 0,1122 | 1 016 365,30 | 55 900,09 | 1 072 265,39 |
| Minimum 'CONSUMMATION' AC1-1 1-2 AC2-1 2-2 CONSO AGRICOLE | m3 | 300 977 | 0,1122 | 33 769,63 | 1 855,23 | 35 624,86 |
| AG EAU ZU ZR VENT ZR STPZ AC1-1 1-2 AC2-1 2-2 CONSO AGRICOLE | m3 | 9 130 172,01 | 0,008 | 54 781,08 | 3 013,07 | 57 794,15 |
| CONSUMMATION UC1-1 1-2 CONSO J CG | m3 | 286 358,06 | 0,1122 | 32 129,41 | 1 759,23 | 33 888,64 |
| UC1-1 1-2 CONSO J | m3 | 71 195 | 0,1122 | 7 988,42 | 439,39 | 8 427,81 |
| Minimum 'CONSUMMATION' UC1-1 1-2 CONSO J | m3 | 126 679 | 0,1122 | 14 213,38 | 752,79 | 14 966,17 |
| UC1-1 1-2 CONSO J CG | m3 | 22 859 | 0,1122 | 2 564,78 | 141,21 | 2 705,99 |

| Détail(s)/Tarif | Unités | Base | Tarif | HT | TVA | TTC |
|--|--------|---------|-------|--------------|------------|--------------|
| AG EAU ZU ZR VENT ZR STPZ UC1-1 1-2 CONSO J | m3 | 100 547 | 0,008 | 603,31 | 33,17 | 636,48 |
| FRAIS D'ENERGIE AC1-3 FRAIS D'ENERGIE | m3 | 214 325 | 0,051 | 10 930,52 | 601,14 | 11 531,66 |
| | | | | 1 984 183,53 | 226 389,17 | 2 210 572,70 |

| %TVA | HT | TVA | TTC |
|-------|--------------|------------|--------------|
| 5,50 | 1 175 569,73 | 64 663,51 | 1 240 233,24 |
| 20,00 | 808 613,80 | 161 725,66 | 970 339,46 |
| TOTAL | 1 984 183,53 | 226 389,17 | 2 210 572,70 |

Nature du sol : SURFACE SOUSCRITE


Soit un montant total des rôles 2023 : 2 302 277,46 € HT

- Oûi cet exposé et après en avoir délibéré, le syndicat à l'unanimité des membres présents et représentés moins une abstention adopte le rôle 2023 d'un montant de **2 302 277,46€ HT** présenté par le Président,
- Décide de faire appliquer la TVA en vigueur,
- Autorise le Président à rendre les rôles exécutoires et à viser tous documents relatifs à l'émission des rôles et des avis individuels en vue de permettre leurs recouvrements.

Ainsi fait et délibéré au Poët, les jours, mois et an que ci-dessus.

Le Secrétaire de séance

Daniel ROBERT



Certifiée et rendue exécutoire,
Le Président,

Christian GALLO



ANNEXE A LA DELIBERATION DE VOTE DU ROLE 2023
Périmètre historique du Canal de Ventavon

| TARIFICATION APPLICABLE AUX BIENS IMMEUBLES DE LA SECTION 1 | | | |
|--|------------------------|--------|-------------|
| | Classes de répartition | Tarifs | Unités |
| Le terrain a intérêt à la conservation dans l'état des infrastructures et ouvrages publics collectifs | R1 | 392,70 | par hectare |
| Le terrain a intérêt à la conservation dans l'état des infrastructures et ouvrages publics collectifs et à la mise à disposition des ouvrages hydrauliques | R2 | 392,70 | par hectare |

| TARIFICATION APPLICABLE AUX BIENS IMMEUBLES DE LA SECTION 2 | | | | |
|---|-----------------------------|--------|-------------|-------------|
| <i>En zone agricole et dépendant des stations de La Saulce - Lardier - Roméyère, d'Upaix - les Empeygnées, Monétier-Mississipi</i> | | | | |
| | Classes de répartition | Tarifs | Unités | |
| Le terrain a intérêt à la conservation dans l'état des infrastructures et ouvrages publics collectifs | A1-1 | 188,70 | par hectare | |
| Le terrain a intérêt à la conservation dans l'état des infrastructures et ouvrages publics collectifs et à la mise à disposition des ouvrages hydrauliques selon les conditions suivantes : | | | | |
| Le débit souscrit est conforme aux dispositions de calculs des réseaux et au règlement intérieur Le terrain est dominé par un système de comptage et de régulation individuel L'engagement est définitif | Le réseau est entretenu | A1-2 | 188,70 | par hectare |
| | Le réseau est non entretenu | A1-3 | 141,53 | par hectare |
| Le débit souscrit est conforme aux dispositions de calculs des réseaux et au règlement intérieur Le terrain est dominé par un système de comptage et de régulation individuel L'engagement est temporaire | Le réseau est entretenu | A1-4 | 377,40 | par hectare |
| | Le réseau est non entretenu | A1-5 | 283,06 | par hectare |
| Le débit souscrit est conforme aux dispositions de calculs des réseaux et au règlement intérieur Le terrain est dominé par un système de comptage et de régulation collectif L'engagement est définitif | Le réseau est entretenu | A1-6 | 188,70 | par hectare |
| | Le réseau est non entretenu | A1-7 | 141,53 | par hectare |
| Le débit souscrit est conforme aux dispositions de calculs des réseaux et au règlement intérieur Le terrain est dominé par un système de comptage et de régulation collectif L'engagement est temporaire | Le réseau est entretenu | A1-8 | 377,40 | par hectare |
| | Le réseau est non entretenu | A1-9 | 283,06 | par hectare |
| Le débit souscrit est majoré d'une classe conformément aux dispositions du règlement intérieur Le terrain est dominé par un système de comptage et de régulation individuel L'engagement est définitif | Le réseau est entretenu | A1-10 | 188,70 | par hectare |
| | Le réseau est non entretenu | A1-11 | 141,53 | par hectare |
| Le débit souscrit est majoré d'une classe conformément aux dispositions du règlement intérieur Le terrain est dominé par un système de comptage et de régulation individuel L'engagement est temporaire | Le réseau est entretenu | A1-12 | 377,40 | par hectare |
| | Le réseau est non entretenu | A1-13 | 283,06 | par hectare |
| Le débit souscrit est majoré d'une classe conformément aux dispositions du règlement intérieur Le terrain est dominé par un système de comptage et de régulation collectif L'engagement est définitif | Le réseau est entretenu | A1-14 | 188,70 | par hectare |
| | Le réseau est non entretenu | A1-15 | 141,53 | par hectare |
| Le débit souscrit est majoré d'une classe conformément aux dispositions du règlement intérieur Le terrain est dominé par un système de comptage et de régulation collectif L'engagement est temporaire | Le réseau est entretenu | A1-16 | 377,40 | par hectare |
| | Le réseau est non entretenu | A1-17 | 283,06 | par hectare |
| Pour tous les cas de A1-2 à A1-17 | | | | |
| Utilisation de l'eau dans la limite du forfait de 500 m ³ par hectare | AC1-1 | 0,1122 | par m3 | |
| Utilisation de l'eau au-delà du forfait de 500 m ³ par hectare | AC1-2 | 0,1122 | par m3 | |
| Frais supplémentaires d'énergie pour le secteur de la Saulce - Les Albergements par m ³ réel | AC1-3 | 0,0492 | par m3 | |

| <i>En zone agricole et dépendant des stations : d'Upaix Saint Martin - Mison Maugrath - Le Poët Reveyroilles et Sisteron Garduelle</i> | | | | |
|---|-----------------------------|--------|-------------|-------------|
| | Classes de répartition | Tarifs | Unités | |
| Le terrain a intérêt à la conservation dans l'état des infrastructures et ouvrages publics collectifs | A2-1 | 150,45 | par hectare | |
| Le terrain a intérêt à la conservation dans l'état des infrastructures et ouvrages publics collectifs et à la mise à disposition des ouvrages hydrauliques selon les conditions suivantes : | | | | |
| Le débit souscrit est conforme aux dispositions de calculs des réseaux et au règlement intérieur Le terrain est dominé par un système de comptage et de régulation individuel L'engagement est définitif | Le réseau est entretenu | A2-2 | 150,45 | par hectare |
| | Le réseau est non entretenu | A2-3 | 112,84 | par hectare |
| Le débit souscrit est conforme aux dispositions de calculs des réseaux et au règlement intérieur Le terrain est dominé par un système de comptage et de régulation individuel L'engagement est temporaire | Le réseau est entretenu | A2-4 | 300,90 | par hectare |
| | Le réseau est non entretenu | A2-5 | 225,68 | par hectare |
| Le débit souscrit est conforme aux dispositions de calculs des réseaux et au règlement intérieur Le terrain est dominé par un système de comptage et de régulation collectif L'engagement est définitif | Le réseau est entretenu | A2-6 | 150,45 | par hectare |
| | Le réseau est non entretenu | A2-7 | 112,84 | par hectare |
| Le débit souscrit est conforme aux dispositions de calculs des réseaux et au règlement intérieur Le terrain est dominé par un système de comptage et de régulation collectif L'engagement est temporaire | Le réseau est entretenu | A2-8 | 300,90 | par hectare |
| | Le réseau est non entretenu | A2-9 | 225,68 | par hectare |
| Le débit souscrit est majoré d'une classe conformément aux dispositions du règlement intérieur Le terrain est dominé par un système de comptage et de régulation individuel L'engagement est définitif | Le réseau est entretenu | A2-10 | 150,45 | par hectare |
| | Le réseau est non entretenu | A2-11 | 112,84 | par hectare |
| Le débit souscrit est majoré d'une classe conformément aux dispositions du règlement intérieur Le terrain est dominé par un système de comptage et de régulation individuel L'engagement est temporaire | Le réseau est entretenu | A2-12 | 300,90 | par hectare |
| | Le réseau est non entretenu | A2-13 | 225,68 | par hectare |
| Le débit souscrit est majoré d'une classe conformément aux dispositions du règlement intérieur Le terrain est dominé par un système de comptage et de régulation collectif L'engagement est définitif | Le réseau est entretenu | A2-14 | 150,45 | par hectare |
| | Le réseau est non entretenu | A2-15 | 112,84 | par hectare |
| Le débit souscrit est majoré d'une classe conformément aux dispositions du règlement intérieur Le terrain est dominé par un système de comptage et de régulation collectif L'engagement est temporaire | Le réseau est entretenu | A2-16 | 300,90 | par hectare |
| | Le réseau est non entretenu | A2-17 | 225,68 | par hectare |
| Pour tous les cas de A2-2 à A2-17 | | | | |
| Utilisation de l'eau dans la limite du forfait de 500 m ³ par hectare | AC2-1 | 0,1122 | par m3 | |
| Utilisation de l'eau au-delà du forfait de 500 m ³ par hectare | AC2-2 | 0,1122 | par m3 | |

| Classés en zone urbaine et pour tous les secteurs | | Classes de répartition | Tarifs | Unités |
|--|-----------------------------|------------------------|--------|--------------------|
| Le terrain a intérêt à la conservation dans l'état des infrastructures et ouvrages publics collectifs | | U1-1 | 344,25 | par hectare |
| Le terrain a intérêt à la conservation dans l'état des infrastructures et ouvrages publics collectifs et à la mise à disposition des ouvrages hydrauliques selon les conditions suivantes : | | | | |
| Le débit souscrit est conforme aux dispositions de calculs des réseaux et au règlement intérieur Le terrain est dominé par un système de comptage et de régulation individuel L'engagement est définitif | Le réseau est entretenu | U1-2 | 344,25 | par hectare |
| | Le réseau est non entretenu | U1-3 | 258,19 | par hectare |
| Le débit souscrit est conforme aux dispositions de calculs des réseaux et au règlement intérieur Le terrain est dominé par un système de comptage et de régulation individuel L'engagement est temporaire | Le réseau est entretenu | U1-4 | 688,50 | par hectare |
| | Le réseau est non entretenu | U1-5 | 516,38 | par hectare |
| Le débit souscrit est conforme aux dispositions de calculs des réseaux et au règlement intérieur Le terrain est dominé par un système de comptage et de régulation collectif L'engagement est définitif | Le réseau est entretenu | U1-6 | 344,25 | par hectare |
| | Le réseau est non entretenu | U1-7 | 258,19 | par hectare |
| Le débit souscrit est conforme aux dispositions de calculs des réseaux et au règlement intérieur Le terrain est dominé par un système de comptage et de régulation collectif L'engagement est temporaire | Le réseau est entretenu | U1-8 | 688,50 | par hectare |
| | Le réseau est non entretenu | U1-9 | 516,38 | par hectare |
| Pour tous les cas de U1-1 à U1-9 | | | | |
| Utilisation de l'eau dans la limite du forfait de 500 m ³ par équipement | | UC1-1 | 0,1122 | par m ³ |
| Utilisation de l'eau au-delà du forfait de 500 m ³ par équipement | | UC1-2 | 0,1122 | par m ³ |
| Frais supplémentaires d'énergie pour le secteur de la Saulce - Les Albergements par m ³ réel | | UC1-3 | 0,0492 | par m ³ |
| Le terrain a intérêt à la conservation dans l'état des infrastructures et ouvrages publics collectifs et à la mise à disposition des ouvrages hydrauliques, il comporte plusieurs logements indépendants sur une même parcelle cadastralement non morcelée, selon les conditions suivantes | | | | |
| Le débit souscrit est conforme aux dispositions de calculs des réseaux et au règlement intérieur Le terrain est dominé par un système de comptage et de régulation collectif L'engagement est définitif | Le réseau est entretenu | U1-10 | 344,25 | par hectare |
| | Le réseau est non entretenu | U1-11 | 258,19 | par hectare |
| Le débit souscrit est conforme aux dispositions de calculs des réseaux et au règlement intérieur Le terrain est dominé par un système de comptage et de régulation collectif L'engagement est temporaire | Le réseau est entretenu | U1-12 | 688,50 | par hectare |
| | Le réseau est non entretenu | U1-13 | 516,38 | par hectare |
| Pour tous les cas de U1-10 à U1-13 | | | | |
| Utilisation de l'eau dans la limite du forfait de 500 m ³ par lot construit | | UC1-4 | 0,1122 | par m ³ |
| Utilisation de l'eau au-delà du forfait de 500 m ³ par lot construit | | UC1-5 | 0,1122 | par m ³ |
| Frais supplémentaires d'énergie pour le secteur de la Saulce - Les Albergements par m ³ réel | | UC1-6 | 0,0492 | par m ³ |
| Le terrain a intérêt à la conservation dans l'état des infrastructures et ouvrages publics collectifs. Le réseau est entretenu. Le terrain est dominé par un équipement sans compteur. (Type 1). L'équipement n'est pas mis en service. L'engagement est définitif | | U1-14 | 344,25 | par hectare |
| Le terrain a intérêt à la conservation dans l'état des infrastructures et ouvrages publics collectifs. Le terrain est dominé par un équipement sans compteur. (Type 1) L'engagement est définitif | Le réseau est entretenu | U1-15 | 344,25 | par hectare |
| | Le réseau est non entretenu | U1-16 | 258,19 | par hectare |
| Dans le cas où le terrain est dans la classe U1-15 ou U1-16 et que l'équipement est mis en service : application d'un forfait de 500 m ³ | | FU1-1 | 56,10 | au forfait |

Périmètre historique de l'ASA ST TROPEZ

1 - CLASSES DE TARIFICATION APPLICABLE AUX BIENS IMMEUBLES DE LA SECTION 1

| | Classes de répartition | Tarifs | Propositions du Syndicat |
|---|------------------------|--------|--------------------------|
| Redevance forfaitaire | G1 | 60,00 | par adhérent |
| Redevance proportionnelle à la surface pour 1 hectare | G2 | 525,58 | par hectare |

2 - CLASSES DE TARIFICATION APPLICABLE AUX BIENS IMMEUBLES DE LA SECTION 2

| Classés en zone agricole et dépendant de la station des Prayaoux | | Classes de répartition | Tarifs | Unités |
|--|-----------------------------|------------------------|--------|--------------------|
| Le terrain a intérêt à la conservation dans l'état des infrastructures et ouvrages publics collectifs | | A3-1 | 188,70 | par hectare |
| Le terrain a intérêt à la conservation dans l'état des infrastructures et ouvrages publics collectifs et à la mise à disposition des ouvrages hydrauliques selon les conditions suivantes : | | | | |
| Le débit souscrit est conforme aux dispositions de calculs des réseaux et au règlement intérieur Le terrain est dominé par un système de comptage et de régulation individuel L'engagement est définitif | Le réseau est entretenu | A3-2 | 188,70 | par hectare |
| | Le réseau est non entretenu | A3-3 | 160,40 | par hectare |
| Le débit souscrit est conforme aux dispositions de calculs des réseaux et au règlement intérieur Le terrain est dominé par un système de comptage et de régulation collectif L'engagement est définitif | Le réseau est entretenu | A3-4 | 188,70 | par hectare |
| | Le réseau est non entretenu | A3-5 | 160,40 | par hectare |
| Le débit souscrit est majoré d'une classe conformément aux dispositions du règlement intérieur Le terrain est dominé par un système de comptage et de régulation individuel L'engagement est définitif | Le réseau est entretenu | A3-6 | 188,70 | par hectare |
| | Le réseau est non entretenu | A3-7 | 160,40 | par hectare |
| Le débit souscrit est majoré d'une classe conformément aux dispositions du règlement intérieur Le terrain est dominé par un système de comptage et de régulation collectif L'engagement est définitif | Le réseau est entretenu | A3-8 | 188,70 | par hectare |
| | Le réseau est non entretenu | A3-9 | 160,40 | par hectare |
| Pour tous les cas de A3-2 à A3-9 | | | | |
| Utilisation de l'eau dans la limite du forfait de 800 m ³ | | AC3-1 | 0,1301 | par m ³ |
| Utilisation de l'eau au-delà du forfait de 800 m ³ | | AC3-2 | 0,1301 | par m ³ |
| Le terrain a intérêt à la conservation dans l'état des infrastructures et ouvrages publics collectifs. Le réseau est entretenu. Le terrain est dominé par un équipement sans compteur. (Type 1). L'équipement n'est pas mis en service. L'engagement est définitif | | A3-10 | 188,70 | par hectare |
| Le terrain a intérêt à la conservation dans l'état des infrastructures et ouvrages publics collectifs. Le terrain est dominé par un équipement sans compteur. (Type 1) L'équipement est mis en service. L'engagement est définitif | Le réseau est entretenu | A3-11 | 188,70 | par hectare |
| | Le réseau est non entretenu | A3-12 | 65,05 | par hectare |

ASA DU CANAL DE VENTAVON ST TROPEZ

| | | | | |
|---|--|-----------------------------|--------|-------------|
| Dans le cas où le terrain est dans la classe A3-11 ou A3-12 : application d'un forfait de 500 m3 | | FA3-1 | 65,05 | au forfait |
| <i>Classés en zone urbaine et dépendant de la station des Prayaoux</i> | | | | |
| Le terrain a intérêt à la conservation dans l'état des infrastructures et ouvrages publics collectifs | | Classes de répartition | Tarifs | Unités |
| Le terrain a intérêt à la conservation dans l'état des infrastructures et ouvrages publics collectifs et à la mise à disposition des ouvrages hydrauliques selon les conditions suivantes : | | U3-1 | 438,60 | par hectare |
| Le débit souscrit est conforme aux dispositions de calculs des réseaux et au règlement intérieur Le terrain est dominé par un système de comptage et de régulation individuel L'engagement est définitif | | Le réseau est entretenu | U3-2 | 459,00 |
| | | Le réseau est non entretenu | U3-3 | 390,15 |
| Le débit souscrit est conforme aux dispositions de calculs des réseaux et au règlement intérieur Le terrain est dominé par un système de comptage et de régulation collectif L'engagement est définitif | | Le réseau est entretenu | U3-4 | 438,60 |
| | | Le réseau est non entretenu | U3-5 | 372,81 |
| <i>Pour tous les cas de U3-2 à U3-5</i> | | | | |
| Utilisation de l'eau dans la limite du forfait de 300 m ³ | | UC3-1 | 0,1301 | par m3 |
| Utilisation de l'eau au-delà du forfait de 300 m ³ | | UC3-2 | 0,1301 | par m3 |
| hydrauliques, il comporte plusieurs logements indépendants sur une même parcelle cadastralement non morcelée, selon les conditions | | | | |
| Le débit souscrit est conforme aux dispositions de calculs des réseaux et au règlement intérieur Le terrain est dominé par un système de comptage et de régulation collectif L'engagement est définitif | | Le réseau est entretenu | U3-6 | 438,60 |
| | | Le réseau est non entretenu | U3-7 | 372,81 |
| <i>Pour tous les cas de U3-6 à U3-7</i> | | | | |
| Utilisation de l'eau dans la limite du forfait de 300 m ³ par lot construit | | UC3-3 | 0,1301 | par m3 |
| Utilisation de l'eau au-delà du forfait de 300 m ³ par lot construit | | UC3-4 | 0,1301 | par m3 |
| Le terrain a intérêt à la conservation dans l'état des infrastructures et ouvrages publics collectifs. Le réseau est entretenu. Le terrain est dominé par un équipement sans compteur. (Type 1). L'équipement n'est pas mis en service. L'engagement est définitif | | U3-8 | 438,60 | par hectare |
| Le terrain a intérêt à la conservation dans l'état des infrastructures et ouvrages publics collectifs. Le terrain est dominé par un équipement sans compteur. (Type 1). L'équipement est mis en service. L'engagement est définitif | | Le réseau est entretenu | U3-9 | 438,60 |
| | | Le réseau est non entretenu | U3-10 | 372,81 |
| Dans le cas où le terrain est dans la classe U3-9 ou U3-10 et que l'équipement est mis en service : application d'un forfait de 300 m3 | | FU3-1 | 39,03 | au forfait |